

Convoyeur à rouleaux motorisés



- Conception et chassis identiques aux convoyeurs à rouleaux libres.
- Profil en aluminium anodisé.



- Membrures 80x40 avec ou sans rainures extérieures, (esthétique).

- Guide en aluminium anodisé intégré à la membrure, avec possibilité d'ajouter un cache rainure couleur aluminium.

- Rouleaux acier zingué avec embout pour courroies Poly V, diamètre 50 mm au pas de 50 mm.
- Rouleau éjectable diamètre 40 mm en aluminium pivotant autour du rouleau suivant, évitant la chute de celui-ci.
- Des rouleaux éjectables situés entre les éléments mobiles et les éléments fixes du système assurent la sécurité en cas de coincement.



- Rouleau moteur placé au milieu du tronçon motorisé, équipé à l'intérieur d'un moteur « brushless » alimenté en 24V continu.
- Les rouleaux moteurs sont équipés d'un système électronique de limitation d'effort en cas de coincement et d'une protection électronique en cas de blocage.



- Le couple est transmis aux autres rouleaux par des courroies spéciales Poly V.



FICHE TECHNIQUE

- La transmission est protégée par un carter inox, ne diminuant pas la largeur de convoyage de la table à rouleaux motorisés par rapport à la table à rouleaux libres.
- Joes de fixations identiques aux convoyeurs rouleaux libres.



- Protection supérieure des courroies Poly V en tôle inox brossé, et qui ne perturbe pas le fonctionnement des tables motorisées.
- Protections inférieures des courroies Poly V en tôle inox brossé pour éviter les coincements des doigts.

- Embouts aux extrémités.



- Pieds en aluminium anodisé, fermés sur 3 faces (esthétique, et empêche la dépose de la poussière dans les rainures).
- Embase réglable avec tige filetée M10.
- Embase à spiter ou, avec patin antidérapant, et blocage de pieds si nécessaire.
- Réglage en hauteur + ou – 35 mm.
- L'embase réglable reste dans l'alignement du convoyeur.






FICHE TECHNIQUE



RJ2A
ZA LA BOISSONNETTE - 07340
PEAUGRES
04 75 69 19 79 – 06 83 64 85 31
contact@rj2a.fr



FICHE TECHNIQUE



RJ2A
ZA LA BOISSONNETTE - 07340
PEAUGRES
04 75 69 19 79 – 06 83 64 85 31
contact@rj2a.fr